

Tintas




Catálogo de Cores Fachadas

Facades Color Card
Carte de Couleurs pour les Façades







Brancos Whites | Blanches




TD 5P74 - Açúcar L



TD 5P81 - Branco Mármore L




TD 5P80 - Sal L



TD 5P79 - Glaciar L



TD 5P78 - Pena L



TD 5P77 - Algodão L



TD 5P76 - Branco Seda L



TD 5P75 - Branco Amêndoa L

O Branco sugere pureza, transmite a ideia de frescura e calma sendo responsável pelo pensamento lógico e competência comunicativa.


White suggests purity, transmits the idea of freshness and calm being responsible for logical thinking and communicative competence.

Le Blanc suggère la pureté, transmet l'idée de fraîcheur et de calme étant responsable par la pensée logique et la compétence communicative.




Ocres Naturais

Natural Ochres | Ocres Naturelles



TD 6A52 - Alhambra L



TD B462 - Tunísia F



TD U257 - Avelã F




TD R511 - México F



TD B461 - Outono F



TD B460 - Barro F



TD B459 - Castanho Pinha F



TD B458 - Terra F

Ocres são as cores da terra por excelência estando associadas ao conforto, à estabilidade, à resistência e simplicidade.

Ochres are the earth colors for excellence being associated with comfort, stability, strength and simplicity.

Les ocres sont les couleurs de la terre par excellence associées au confort, à la stabilité, à la résistance et à la simplicité.




Rosas

Roses | Roses




TD R519 - Talco L



TD R518 - Túlipa Rosa L



TD R517 - Rosa Blush L



TD R516 - Rosa Acetinado M



TD R515 - Granola M



TD R514 - Rosa Antigo F



TD R513 - Granada M



TD R512 - Amora F

O Rosa é uma cor delicada mas que pode transmitir modernidade e desperta a atenção.

Rose is a delicate color but can transmit modernity and arouses attention.

Le Rose est une couleur délicate, mais qui peut transmettre modernité et suscite l'attention.



Amarelos Yellows | Jaunes



TD 6A53 - Amarelo Sol L



TD 6A56 - Citrus M



TD 6A55 - Citronela M



TD 6A54 - Pólen M




TD B466 - Toscana F



TD B465 - Caramelo F



TD B464 - Cayenne F



TD B463 - Marrocos F


Amarelo é uma cor que estimula o otimismo, por ser uma cor feliz e acolhedora.

Yellow is a color that encourages optimism, for being a happy and cozy color.

Le Jaune est une couleur qui stimule l'optimisme, pour être une couleur heureuse et confortable.



Azuis Blues | Bleu




TD Z394 - Azul Gêlo L



TD Z391 - Azul Pérola L



TD Z393 - Açores L



TD Z390 - Azul Maresia M




TD Z392 - Metallic Blue M



TD Z389 - Azul Navy F



TD Z388 - Azul Petróleo F



TD Z387 - Danúbio F

Azul, uma cor espirituosa que proporciona calma e segurança às pessoas.

Blue, a spirited color that provides calm and security to people.

Le Bleu, une couleur spiritueuse qui offre calme et sécurité aux personnes.

Verdes Greens | Vert



TD D540 - Verde Água L



TD D538 - Verde Chá L



TD D536 - Verde Prado M



TD D533 - Verde Azeitona F



TD D539 - Funcho L



TD D537 - Espargo M



TD D535 - Verde Bosque M



TD D534 - Army F

O Verde é uma cor equilibrada e rejuvenescedora, o Cinza é flexível e agradável.

Green is a balanced and rejuvenating color, Gray is flexible and pleasant.

Le Vert est une couleur équilibrée et rajeunissante, le Gris est flexible et agréable.

Cinzentos Greys | Gris




TD 2C01 - Silver L



TD 1C98 - Evereste M



TD 1C96 - Cinza Betão M



TD 1C93 - Aço F




TD 1C99 - Alumínio L



TD 1C97 - Cinza Ferro F



TD 1C95 - Bronze F



TD 1C94 - Noite F

Acrílica Pura 9G



- Tinta para fachadas, 100% acrílica de elevada qualidade.
- High quality paint for facades, 100% acrylic.
- Peinture pour les façades, 100% acrylique, d' haute qualité.

APLICAÇÃO APPLICATION APPLICATION



EXTERIOR EXTERIOR EXTERIEUR



DILUIÇÃO DILUTION DILUTION

Água / Water / Eau
1ª demão: 10 - 15%
1st coat: 10 - 15%
1ère couche: 10 - 15%
2º e 3ª demãos: 5 - 10%
2nd and 3rd coats: 5 - 10%
2ème et 3ème couches: 5 - 10%



SECAGEM DRYING TIME SÉCHAGE

Superficial - 1h
Superficial - 1h
Superficiel - 1h
Repintura - 6h
Refinish - 6h
Entre couches - 6h

RENDIMENTO COVERAGE RENDEMENT

Superfícies lisas:	Superfícies areadas:
14-16 m ² /L/demão	10 - 14 m ² /L/demão
Smooth surfaces:	Sanded surfaces:
14-16 m ² /L/coat	10-14 m ² /L/coat
Sufaces lisses:	Surfaces texturés:
14-16 m ² /L/couche	10-14 m ² /L/couche

Para mais informações consultar os nossos serviços técnicos através do telefone: +351 229 436 800, ou através do email: tecnico@tintas2000.pt. Aconselha-se a leitura da Ficha Técnica do produto em www.tintas2000.pt.

For more information please contact our technical services by phone: +351 229 436 800, or by email: tecnico@tintas2000.pt. We recommend reading the Technical Datasheet at www.tintas2000.pt.

Pour plus d' information consultez nos services techniques par téléphone : +351 229 436 800, ou par email: tecnico@tintas2000.pt. Il est conseillé de lire la Fiche de Produit en www.tintas2000.pt.

Plas Super®



- Tinta para fachadas, 100% acrílica.
- Paint for facades, 100% acrylic.
- Peinture pour les façades, 100% acrylique.

APLICAÇÃO APPLICATION APPLICATION



EXTERIOR EXTERIOR EXTERIEUR



DILUIÇÃO DILUTION DILUTION

Água / Water / Eau
1ª demão: 10 - 15%
1st coat: 10 - 15%
1ère couche: 10 - 15%
2ª e 3ª demãos: 5 - 10%
2nd and 3rd coats: 5 - 10%
2ème et 3ème couches: 5 - 10%



SECAGEM DRYING TIME SÉCHAGE

Superficial - 1h
Superficial - 1h
Superficiel - 1h
Repintura - 3-5h
Refinish - 3-5h
Entre couches - 3-5h

RENDIMENTO COVERAGE RENDEMENT

10 - 14 m²/L/demão
10-14 m²/L/couche
10-14 m²/L/coat

Impermeabilizante Flexível



- Tinta aquosa flexível para aplicação em fachadas.
- Waterbased flexible paint for facades.
- Peinture aqueuse flexible pour les façades.

APLICAÇÃO APPLICATION APPLICATION



EXTERIOR EXTERIOR EXTERIEUR



DILUIÇÃO DILUTION DILUTION

Água / Water / Eau
1ª demão: 15-20%
1st coat: 15-20%
1ère couche: 15-20%
2ª e 3ª demãos: sem diluição
2nd and 3rd coats: without dilution
2ème et 3ème couches: dans dilution



SECAGEM DRYING TIME SÉCHAGE

Superficial - 3-5h
Superficial - 3-5h
Superficiel - 3-5h
Repintura - 12-24h
Refinish - 12-24h
Entre couches - 12-24h

RENDIMENTO COVERAGE RENDEMENT

1-2 m²/L/demão
1-2 m²/L/coat
1-2 m²/L/couche

Supertex



- Tinta micro-texturada, 100% acrílica de elevada qualidade.
- High quality micro-textures paint for facades, 100% acrylic.
- Peinture micro texturé pour les façades, 100% acrylique, d' haute qualité.

APLICAÇÃO
APPLICATION
APPLICATION



EXTERIOR
EXTERIOR
EXTERIEUR



DILUIÇÃO
DILUTION
DILUTION

Água / Water / Eau
1ª demão: 10 - 15%
1st coat: 10 - 15%
1ère couche: 10 - 15%
2º e 3ª demãos: sem diluição
2nd and 3rd coats: without dilution
2ème et 3ème couches: sans dilution



SECAGEM
DRYING TIME
SÉCHAGE

Superficial - 1h
Superficial - 1h
Superficiel - 1h
Repintura - 5-6h
Refinish - 5-6h
Entre couches - 5-6h

RENDIMENTO
COVERAGE
RENDEMENT

5-6 m²/L/demão
5-6 m²/L/coat
5-6 m²/L/couche

Tinta de Silicato



- Tinta aquosa baseada em silicato de potássio, para proteção de fachadas.
- Waterbased paint based on potassium silicate, for facade protection.
- Peinture aqueuse à base de silicate de potassium, pour la protection de la façade.

APLICAÇÃO
APPLICATION
APPLICATION



EXTERIOR | NTERIOR
EXTERIOR | INTERIOR
EXTERIEUR | INTERIEUR



DILUIÇÃO
DILUTION
DILUTION

Sem Diluição
Without Dilution
Sans Dilution



SECAGEM
DRYING TIME
SÉCHAGE

Superficial - 1h
Superficial - 1h
Superficiel - 1h
Repintura - 12h
Refinish - 12h
Entre couches - 12h

RENDIMENTO
COVERAGE
RENDEMENT

8-12 m²/L/demão
8-12 m²/L/coat
8-12 m²/L/couche

Pliotex®



- Tinta para fachadas baseada em emulsão acrílica de nova geração da gama PLIOTEC®.
- High quality paint for facades, based on a new generation acrylic emulsion from the PLIOTEC® line.
- Peinture pour façades a base d'émulsion acrylique de la nouvelle génération de la gamme PLIOTEC®.

APLICAÇÃO APPLICATION APPLICATION



EXTERIOR EXTERIOR EXTERIEUR



DILUIÇÃO DILUTION DILUTION

Água / Water / Eau
1ª demão: 10 - 15%
1st coat: 10 - 15%
1ère couche: 10 - 15%
2º e 3ª demãos: 5 - 10%
2nd and 3rd coats: 5 - 10%
2ème et 3ème couches: 5 - 10%



SECAGEM DRYING TIME SÉCHAGE

Superficial - 1h
Superficial - 1h
Superficiel - 1h
Repintura - 4-6h
Refinish - 4-6h
Entre couches - 4-6h

RENDIMENTO COVERAGE RENDEMENT

8-12 m²/L/demão
8-12 m²/L/coat
8-12 m²/L/couche

Legenda | Legend | Légende :

- (L) - Cores Leves | Light Colors | Couleurs Claires
- (M) - Cores Médias | Medium Colors | Couleurs Medium
- (F) - Cores Fortes | Strong Colors | Couleurs Vives

Nota: Não obstante todos os cuidados na execução do catálogo, podem existir variações na cor, pelo que recomendamos que seja feito um teste de aplicação final.

Note: Despite all the care in the execution of this color card, there may be variations in color, so we recommend a test before the application.

Note: Malgré toute l'attention dans l'exécution de la carte de couleur, il peut exister des variations de couleur, donc nous recommandons de faire un test d'application final.



FÁBRICA DE TINTAS 2000, S.A.
Zona Industrial Maia I
Rua Joaquim Silva Vicente
4470-434 MAIA
Tel.: 229 436 800 | Fax: 229 436 819
tintas2000@tintas2000.pt
www.tintas2000.pt
GPS: 41° 15' 12" N 8° 38' 2" W

ALBUFEIRA
Patã de Baixo - Boliqueime
8100-086 Boliqueime
Tel.: 289 362 092 Fax: 289 362 094
albufeira@tintas2000.pt
GPS: 37° 06' 30.2" N 8° 09' 50.4" W

CALDAS DA RAÍNHA
Rua Amadeo Souza Cardoso, nº 5B, R/c Esq.
2500-284 Caldas da Rainha
Tel.: 262 843 287 Fax: 262 843 284
caldas@tintas2000.pt
GPS: 39° 24' 01.4" N 9° 08' 12.3" W

FARO
Estrada Nacional n.º 125, Sítio do Arneiro
8005-412 Faro
faro@tintas2000.pt
GPS: 37° 03' 34.4" N 7° 57' 50.7" W

GRÂNDOLA
Rua Teófilo Sagner, nº 12
7570-711 Grândola
Tel.: 269 448 177 Fax: 269 448 178
grandola@tintas2000.pt
GPS: 38° 10' 37.4" N 8° 33' 59.9" W

MIRA
Rua Dr. António José de Almeida,
nº 227 - R/c Dto.
3070-399 Mira
Telf. / Fax 231 488 232
mira@tintas2000.pt
GPS: 40° 25' 55.0" N 8° 43' 51.1" W

PALMEIRA
Rua da Senra, nº 18 - Palmeira
4700-690 Braga
Tel.: 253 283 671 Fax: 253 283 673
palmeira@tintas2000.pt
GPS: 41° 35' 20.0" N 8° 27' 25.9" W

PORTAS DA MAIA
Rua Altino Coelho, nº 266 - R/c
4470-180 Vermoim - Maia
Tel.: 220 121 642 Fax: 220 121 643
vermoim@tintas2000.pt
GPS: 41° 14' 17.2" N 8° 37' 03.3" W

SANTIAGO DO CACÉM
Avenida D. Nuno Alvares Pereira,
nº 55 R/c Esq.
7540-104 Santiago do Cacém
Tel./Fax: 269810252
santiago@tintas2000.pt
GPS: 38° 00' 49.0" N 8° 41' 34.8" W

SANTO ANDRÉ
Av. de Sines, Z.A.M.- Lote 151 Fracção P
7500-200 Vila Nova de Sto. André
Tel. / Fax: 269 753 094
santoandre@tintas2000.pt
GPS: 38° 03' 18.3" N 8° 47' 11.2" W

TAVIRA
Estrada Nacional 125
Sítio de São Pedro - Santiago
8800-405 Tavira
Tel. / Fax: 281 325 302
tavira@tintas2000.pt
GPS: 37° 06' 50.6" N 7° 40' 07.2" W

TONDELA
Rua Eduardo António Matos Coimbra, nº
229 - R/c Dto.
3460-591 Tondela
Tel.: 232 821 556 Fax: 232 821 101
tondela@tintas2000.pt
GPS: 40° 31' 00.6" N 8° 04' 55.0" W

VALPAÇOS
Av. D. Maria do Carmo Carmona
5430-469 Valpaços
Tel.: 278 711 246 Fax: 278 711 032
valpacos@tintas2000.pt
GPS: 41° 37' 09.3" N 7° 18' 38.2" W

VILA FRANCA DE XIRA
Rua D. António Ataíde, nº 20B
2600-606 Castanheira do Ribatejo
Tel.: 263 290 136 Fax: 263 290 285
vilafranca@tintas2000.pt
GPS: 38° 59' 32.3" N 8° 58' 20.5" W



AMBRÓSIO & FILHA, LDA.
Zona Industrial de Rebordosa
Rua do Fojo Velho - Apt 175
4585-425 Rebordosa
Tel.: 224 119 670 Fax: 224 119 678
GPS: 41° 12' 47,9" N 8° 25' 37,3" W



/tintas2000



/company/tintas2000



www.pintaracasa.com

